


СОСТАВ СИСТЕМЫ

ПРИЕМНО КОНТРОЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

РР–И–ПРО Координатор радиосети Контроллер сегмента



Интерфейс S2 microUSB

(S2)

3 выхода

3 программируемых входа/выхода

РР-ПРО Радиорасширитель

•	PP-IIPO	CIPENELL

1 выход

2 программируемых входа/выхода

רולן

Взрывозащищённое исполнение

 $\langle x 3 \rangle$



ΠΑΗΕΛЬ-1-ΠΡΟ

Координатор радиосети Коммуникатор






ПАНЕЛЬ-2-ПРО

Координатор радиосети Контроллер сегмента Коммуникатор



УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ





ПУЛЬТ-РР-ПРО Беспроводной пульт управления



Дисплей

Встроенный ретранслятор

((၇))

Внешнее питание



ПУЛЬТ-ПРО

Беспроводная клавиатура




Светодиодные индикаторы

P4

Питание от батарей

ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ





ΑΒΡΟΡΑ-<u></u>Δ-ΠΡΟ ΑΒΡΟΡΑ-Τ-ΠΡΟ ΑΒΡΟΡΑ-<u>Δ</u>Τ-ΠΡΟ

Дымовой, тепловой и комбинированный извещатель



Допускается установка по одному на помещение



Взрывозащищённое исполнение

Контроль запылённости и температуры



Тестирование с помощью магнита

ΑΒΡΟΡΑ-ΔC-ΠΡΟ

Дымовой извещатель совмещённый с сиреной



Допускается установка по одному на помещение



Звуковое давление 98 дБ Контроль запылённости Тестирование с помощью магнита



ΑΒΡΟΡΑ-ΔΟ-ΠΡΟ

Дымовой извещатель совмещённый с речевым оповещателем



Допускается установка по одному на помещение Звуковое давление 88 дБ Контроль запылённости Тестирование с помощью магнита



ИПР-ПРО

Ручной извещатель



Взрывозащищённое исполнение



Уличный корпус

ΑΜΥΡ-ΠΡΟ

Линейный дымовой извещатель

Макс. Дальность 100 м

mmmo

Лазер для юстировки

ΑΜΥΡ-Μ-ΠΡΟ

Линейный дымовой извещатель

Макс. Дальность **80 м**

Лазер для юстировки

ΠΛΑΜΑ-ΠΡΟ

Извещатель пламени








Взрывозащищённое исполнение

Макс. дальность 25 м Угол обзора 90°

ОХРАННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ



РИГ-ПРО

Магнитоконтактный извещатель Входной модуль



Взрывозащищённое исполнение

Встроенный датчик Холла

, ААААА

Шлейф для проводных устройств



ИКАР-ПРО

Объёмный пассивноинфракрасный извещатель



Макс. дальность 12 м

K

Угол обзора 90° Защита от животных до 20 кг



ШТОРА-ПРО

Поверхностный пассивноинфракрасный извещатель типа штора



Макс. дальность 8 м Угол обзора 90° в верт. плоскости

⊕ ⊕+ -

Шлейф для проводных устройств

АРФА-ПРО Поверхностный акустический извещатель



0


Макс. дальность 6 м

Анализ по двум частотам

Шлейф для проводных устройств

 \odot

УСТРОЙСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ



СИРЕНА-ПРО

Звуковой оповещатель



Звуковое давление 98 дБ

ОРФЕЙ-ПРО

Речевой оповещатель



Звуковое давление 95 дБ Три пользовательских сообщения



ТАБЛО-ПРО

Световой оповещатель






Питание от батарей или БП Сменные вкладыши

Высокая яркость 8 Люкс




ТАБЛО-РР-ПРО

Световой оповещатель совмещённый с ретранслятором



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА







ПУСК–ПРО Пусковой блок для модулей пожаротушения










Пусковой импульс <0,9 А

Контроль целостности линии

Взрывозащищённое исполнение Синхронный запуск

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ





ГРАДУС-ПРО Температурный датчик



Удалённый мониторинг температуры

Тревога по достижению порога Допустимый диапазон -40...100 °C



ΒΟΔΑ-ΠΡΟ

Датчик протечки воды






Автоматическое перекрытие водоснабжения

До 4 выносных датчиков в цепочке

БРАСЛЕТЫ





БРАСЛЕТ-ПРО ИСП. Н3

Устройство персонального оповещения, локации и вызова



Персональное оповещение Позиционирование в здании и на улице

Контроль неподвижности



БРАСЛЕТ-ПРО ИСП. ДНЗ

Устройство персонального оповещения, локации и вызова



Пейджинг







Персональное оповещение

Позиционирование в здании и на улице

Контроль неподвижности



СТРЕЛЕЦ-ПРО Решение любой задачи