


Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Извещатель охранный магнитоконтактный радиоканальный ИО 10210-4/2 РИГ-ПРО исп. 2

Паспорт СТФВ.425113.011 ПС Ред. 1.1

1 Общие сведения и основные технические характеристики

- 1.1 Извещатель охранный магнитоконтактный радиоканальный ИО 10210-4/2 РИГ-ПРО исп. 2 предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство через дверные и оконные проёмы.
- 1.2 РИГ-ПРО исп. 2 имеет встроенные магниточувствительные элементы основной и антисаботажный.
- 1.3 Расстояние срабатывания основного магниточувствительного элемента не менее 5 мм, расстояние "размыкания" не более 15 мм (для цилиндрического магнита из комплекта поставки).



- 1.4 РИГ-ПРО исп. 2 имеет встроенный двухцветный световой индикатор.
- 1.5 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

- 1.6 Источник питания две литиевых батареи с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 0,24 А·ч (тип CR2032). Батареи поставляются уже установленными в извещатель.
- 1.7 РИГ-ПРО исп. 2 сохраняет работоспособность в следующих условиях:
- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- импульсный удар (механический) с ускорением до 150 м/c^2 .
 - температура окружающей среды от 0 до +55 °C;
 - относительная влажность до 93 % при 40 °C.
 - 1.8 Средний срок службы не менее 8 лет.
 - 1.9 Габаритные размеры $78 \times 26 \times 11$ мм.
 - 1.10 Масса не более 0,035 кг.
- 1.11 При транспортировании при отрицательных температурах перед включением извещатели должны быть выдержаны в нормальных условиях не менее 24 ч.

2 Комплектность

2.1 Комплектность РИГ-ПРО исп. 2 соответствует таблице 2.1. Таблица 2.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
|--------------------------|---|--------|
| СТФВ.425113.011 | Извещатель охранный магнито- контактный радиоканальный ИО 10210-4/2 РИГ-ПРО исп. 2 Комплект принадлежностей: | 1 шт. |
| | Магнит | 1 шт. |
| | Шуруп 3х12 | 3 шт. |
| | Застежка самоклеящаяся 10 см. | 1 шт. |
| | Батарея литиевая CR2032 (установлена в извещатель) | 2 шт. |
| | Памятка по применению | 1 шт. |
| СТФВ.425113.011 ПС | Паспорт | 1 экз. |

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

- 4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте заводаизготовителя www.argus-spectr.ru.

- 4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.
- 4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.
- 4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.
- 4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО "АРГУС-СПЕКТР"

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru